



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.РЦ.09.000.М.000129.04.25 ОТ 23.04.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (до 20 детей)

Наименование объекта, на котором осуществляется деятельность, его местонахождение указано в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ёдвинская средняя общеобразовательная школа", 169257, Республика Коми, Удорский район, п. Ёдва, ул. Комсомольская, д. 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 470/2025/2025/213 от 11.04.2025 года.



Заключение действительно до 23.04.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3669565





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.РЦ.09.000.М.000129.04.25 ОТ 23.04.2025 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (до 20 детей)

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального общеобразовательного учреждения "Ёдвинская средняя общеобразовательная школа"

Фактический адрес: 169257, Республика Коми, Удорский район, п. Ёдва, ул. Комсомольская, д.2

Помещения:

классный кабинет (по ТП №3, площадь 49,9 кв.м.);
классный кабинет (по ТП №4, площадь 49,9 кв.м.);
актовый зал (по ТП №20, площадь 96,3 кв.м.);
спортивный зал (по ТП №19, площадь 146,2 кв.м.);
помещение для просушивания одежды и обуви (по ТП №10, площадь 4,1 кв.м.);
помещение под изолятор (по ТП №35, площадь 15,6 кв.м.);
туалет для мальчиков (по ТП №13, площадь 6,2 кв.м.);
туалет для девочек (по ТП №12, площадь 10,2 кв.м.);
туалет для персонала (по ТП №14, площадь 2,3 кв.м.);
гардеробная (по ТП №32, площадь 10,0 кв.м.);
помещение для уборочного инвентаря (по ТП №19, площадь 7,2 кв.м.);
кухня (по ТП №23, площадь 48,2 кв.м.).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0336225